

**ПЕРВОЦВЕТЫ,
ОТНОСЯЩИЕСЯ К ВИДАМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В КРАСНУЮ КНИГУ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**



Равноплодник василистниковый – *Isopyrum thalictroides* L.

Сем. Лютиковые

Многолетнее травянистое растение высотой 15-30 см. Цветет во второй половине апреля – первой половине мая. Произрастает в елово-грабовых дубравах, на хорошо гумусированных и достаточно увлажненных почвах. Встречается в юго-западных районах страны, очень редко. Общая площадь и количество местонахождений в Беларуси – 31 местонахождение (311206 м²), в т.ч. Брестская – 21 (113803 м²), Гродненская – 9 (197203 м²), Минская – 1 (200 м²). Численность вида в Беларуси составляет около 609943 экземпляров.

II категория национальной природоохранной значимости.



Прострел раскрытый - *Pulsatilla patens* (L.) Mill.

Сем. Лютиковые

Многолетнее травянистое растение высотой 20-40 см. Цветет в апреле – мае. Произрастает в сосновых лесах, на сухих склонах и опушках. Встречается по всей территории, изредка. Общая площадь и количество местонахождений в Беларуси – 279 местонахождений (320593 м²), в т.ч. Брестская – 15 (15 м²), Витебская – 16 (952 м²), Гомельская – 5 (5 м²), Гродненская – 33 (12070 м²), Минская – 204 (307545 м²), Могилевская – 6 (6 м²). Численность вида в Беларуси составляет около 3528 экземпляров.

IV категория национальной природоохранной значимости.

Включен в Приложение II к Директиве Европейского Союза о местах обитания и в Приложение I к Бернской конвенции.



Прострел луговой - *Pulsatilla pratensis* (L.) Mill.

Сем. Лютиковые

Многолетнее травянистое растение высотой 20-40 см. Цветет в апреле – мае. Произрастает по сухим сосновым лесам, вырубкам, преимущественно на песчаной почве. Встречается преимущественно в западных районах и изредка в Припятском Полесье, на северо-западе Минской и в Могилевской обл., редко. Общая площадь и количество местонахождений в Беларуси – 193 местонахождения (1237282 м²), в т.ч. Брестская – 10 (10 м²), Гомельская – 20 (20 м²), Гродненская – 132 (1236976 м²), Минская – 29 (274

м²), Могилевская – 2 (2 м²). Численность вида в Беларуси составляет около 125333 экземпляров.

IV категория национальной природоохранной значимости.



Хохлатка полая – *Corydalis cava* (L.) Schweigg. et Koerte
Сем. Дымянковые

Многолетнее травянистое растение высотой 15-30 см. Цветет в апреле – начале мая. Произрастает по заболоченным лиственным лесам, кустарникам. Встречается по всей территории, редко. Общая площадь и количество местонахождений в Беларуси – 16 местонахождений (3015 м²), в т.ч. Витебская – 1 (1 м²), Минская – 15 (3014 м²). Численность вида в Беларуси составляет около 115 экземпляров.

III категория национальной природоохранной значимости.



Хохлатка промежуточная – *Corydalis intermedia* (L.) Merat
Сем. Дымянковые

Многолетнее травянистое растение высотой 5-15 см. Цветет в конце апреля – начале мая. Произрастает по широколиственно-черноольховым лесам. В Беларуси находится в изолированных локалитетах на северной границе дизъюнктивного ареала. Общая площадь и количество местонахождений в Беларуси – 8 местонахождений (4319 м²), в т.ч. Витебская – 1 (1 м²), Гомельская – 2 (11 м²), Гродненская – 2 (6 м²), Минская – 2 (301 м²), Могилевская – 1 (4000 м²). Численность вида в Беларуси составляет около 224 экземпляров.

II категория национальной природоохранной значимости.



Фиалка топяная - *Viola uliginosa* Bess.
Сем. Фиалковые

Многолетнее травянистое растение высотой 10-20 см. Цветет в апреле – июне. Произрастает в заболоченных черноольховых лесах и кустарниках, пойменных дубравах, сырых еловых лесах с примесью дуба, на заросших кустарниками лугах и болотах, на опушках смешанных лесов. Встречается в пределах Белорусского Полесья (особенно в его центральной и восточной частях), более редко – в Предполесье. Общая площадь и количество местонахождений в Беларуси – 61 местонахождение (12787 м²), в т.ч. Брестская – 5 (70 м²), Витебская – 1 (1 м²), Гомельская – 37 (12297 м²), Гродненская – 2 (2 м²), Минская – 7 (7 м²), Могилевская – 9 (410 м²). Численность вида в Беларуси составляет около 3505 экземпляров.

IV категория национальной природоохранной значимости.



Медуница узколистная - *Pulmonaria angustifolia* L.

Сем. Бурачниковые

Многолетнее травянистое растение высотой 15-40 см. Цветет в апреле – мае. Произрастает в мшистых сосновых и сосново-березовых лесах. Встречается изредка по всей территории, чаще в центральных и южных районах. Общая площадь и количество местонахождений в Беларуси – 10 местонахождений (39 м²), в т.ч. Витебская – 2 (2 м²), Минская – 8 (37 м²). Численность вида в Беларуси составляет около 12 экземпляров.

III категория национальной природоохранной значимости.



Медуница мягонькая - *Pulmonaria mollis* Wulf. ex Hornem

Сем. Бурачниковые

Многолетнее травянистое растение высотой 20-40 см. Цветет в апреле – мае. Произрастает в сосново-березовых, березовых и сосново-широколиственных лесах. В Беларуси вид находится в изолированных локалитетах за северной границей европейского фрагмента ареала.

Общая площадь и количество местонахождений в Беларуси – 43 местонахождения (17353 м²), в т.ч. Брестская – 2 (2 м²), Гродненская – 30 (504 м²), Минская – 10 (16846 м²), Могилевская – 1 (1 м²). Численность вида в Беларуси составляет около 618 экземпляров.

III категория национальной природоохранной значимости.



Гусиный лук покрывальцевый - *Gagea spathacea* (Hayne) Salisb.

Сем. Лилейные

Многолетнее травянистое растение высотой 10-20 см. Цветет в апреле – мае. Произрастает в заболоченных и сырых широколиственных, черноольховых и смешанных лесах на богатых почвах. Встречается в южной и юго-восточной частях республики. Общая площадь и количество

местонахождений в Беларуси – 4 местонахождения (4 м²), в т.ч. Гомельская – 4 (4 м²). Численность вида в Беларуси составляет около 4 экземпляров.

I категория национальной природоохранной значимости.



**Лук медвежий, или черемша –
Allium ursinum
Сем. Луковые**

Черемша — это травянистое растение семейства луковых. Произрастает в тенистых широколиственных и широколиственно-еловых лесах преимущественно снытевого типа, вблизи рек и ручьев, по окраинам болот и на облесенных островах среди болот. Начинает вегетацию во второй половине апреля, зацветает в мае, плоды созревают в июне. Общая площадь и количество местонахождений в Беларуси – 162 местонахождения (1393421,1 м²), в т.ч. Брестская – 27 (301607 м²), Витебская – 26 (80540,1 м²), Гомельская – 15 (15 м²), Гродненская – 16 (308144 м²), Минская – 31 (144126 м²), Могилевская – 47 (558989 м²). Численность вида в Беларуси составляет около 590140 экземпляров.

Выращивается в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси, в других ботанических садах республики и на приусадебных участках.

III категория национальной природоохранной значимости. Включен в Красные книги Литвы, Латвии, Украины, Брянской, Псковской и Смоленской областей Российской Федерации.